

# CARTER

| Característica                     | U.M.               | CT80-8A               |
|------------------------------------|--------------------|-----------------------|
| <b>Carac.Principal</b>             |                    |                       |
| Peso operacional                   | kg                 | 8.000                 |
| <b>Dados Operacionais</b>          |                    |                       |
| Alcance máximo na horizontal       | mm                 | Não informado         |
| Altura máxima de carregamento      | mm                 | Não informado         |
| Altura máxima de corte             | mm                 | Não informado         |
| Profundidade máxima de escavação   | mm                 | 4.375                 |
| <b>Motor</b>                       |                    |                       |
| Marca e modelo                     |                    | Cummins B3.3          |
| Níveis de emissão                  |                    | Tier III              |
| Norma de medição                   |                    | Não informado         |
| Potência máxima                    | HP/rpm             | 80 / 2.200            |
| Torque máximo                      | Nm/rpm             | Não informado         |
| <b>Dados da caçamba</b>            |                    |                       |
| Capacidade da caçamba coroada      | m <sup>3</sup>     | 0,32                  |
| Capacidade de elevação - frontal   | kg                 | Não informado         |
| Capacidade de elevação - lateral   | kg                 | Não informado         |
| Força de desagregação              | kN                 | Não informado         |
| <b>Material rodante</b>            |                    |                       |
| Largura das sapatas                | mm                 | Não informado         |
| Pressão de contato no solo         | kg/cm <sup>2</sup> | Não informado         |
| <b>Sistema hidráulico</b>          |                    |                       |
| Pressão máxima                     | bar                | Não informado         |
| Tipo                               |                    | Toshiba               |
| Vazão máxima                       | l/min              | Não informado         |
| <b>Dimensões</b>                   |                    |                       |
| Dimensões (CxLxA) para transporte  | mm                 | 6.430 x 2.170 x 2.540 |
| Raio de giro traseiro (contrapeso) | mm                 | 1.835                 |
| <b>Informações Complementares</b>  |                    |                       |
| País de origem                     |                    | Não informado         |

Preço de Referência

R\$

Não informado

Velocidade máxima de deslocamento

km/h

4,6



