


HYUNDAI

Característica	U.M.	R80-7
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	7.800
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	6.330
Altura máxima de carregamento	mm	5.170
Altura máxima de corte	mm	7.260
Profundidade máxima de escavação	mm	4.150
Motor		
Marca e modelo		YANMAR 4TNV98
Níveis de emissão		TIER II
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	60 / 2.100
Torque máximo	Nm/rpm	247/1000
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m³	0,28
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não informado
Força de desagregação	kN	Não informado
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	450
Pressão de contato no solo	kg/cm²	0,37
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	280
Tipo		Bomba de deslocamento variável
Vazão máxima	l/min	2 x 75,6
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	6.325 x 2.260 x 2.605
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	Não informado
Informações Complementares		
País de origem		Coreia do Sul

Preço de Referência	R\$	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,6





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R
R80 7	6.080	3.340	2.130	760	2.750	1.727	2.260	1.750	360	2.640	4.150	3.810	3.200	7.260	5.170	6.330	6.190	1.750