

YANMAR

Característica	U.M.	VIO 45
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	4.875
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	5.890
Altura máxima de carregamento	mm	3.680
Altura máxima de corte	mm	5.700
Profundidade máxima de escavação	mm	3.550
Motor		
Marca e modelo		Yanmar - 4TNV88-BXBV
Níveis de emissão		Tier II / Stage II
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	37,7 / 2.200
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Dados da caçamba		
Capacidade da caçamba coroada	m ³	0,140
Capacidade de elevação - frontal	kg	1090
Capacidade de elevação - lateral	kg	800
Força de desagregação	kN	28,9 / 22,2
Material rodante		
Largura das sapatas	mm	350
Pressão de contato no solo	kg/cm ²	0,26 (borracha) - 0,29 (aço)
Sistema hidráulico		
Pressão máxima	bar	249,8
Tipo		Não informado
Vazão máxima	l/min	42,5 + 42,5 + 37,0 + 10,8
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.320 x 1.940 x 2.540
Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	970
Informações Complementares		
País de origem		Japão

Preço de Referência	R\$	Não informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,6

