


# JOHN DEERE AGRÍCOLA

Característica	U.M.	6130J
<b>Carac.Principal</b>		
Potência máxima	HP	130 (2.300)
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Powertech / 6068 T
Norma de medição		Motor Agrícola / reserva de toquer de 30%
Torque máximo	Nm/rpm	518 /1.500
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema De Transmissão</b>		
Marchas		16X16 (Powerquad)
Velocidades mínima/máxima	km/h	2,3 à 27,4
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema Hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	200
Tipo e características		Categoria do levante hidráulico II
Vazão máxima	l/min	65 ou 100
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Pneus</b>		
Dianteiros		R1 ou R2
Traseiros		R1 ou R2
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Tomada de força</b>		
Potência máxima	HP/rpm	540/1.000
Tipo e acionamento		Independente com acionamento eletro-hidráulico
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações Complementares</b>		
Ar condicionado		Sim
Cabine		Sim
Código Finame		2850524

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.921 x L x 2.741
Direção		Hidroestática
Embreagem		Hidráulica
Freios		A disco em banho de óleo
País de origem		Brasil
Peso operacional	kg	7.000
Pneus		Não Informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Quantidade de discos		3
Raio de giro	mm	Não informado
Sistema de transmissão		PowrQuad™ - 16 x 16
Custo Horário	R\$	0,00





<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>
2.650	4.921	4.499	2.741	1.808