



MASSEY FERGUSON

| Característica | U.M. | MF 7390 |
|-----------------------------------|--------|-------------------------------|
| Carac.Principal | | |
| Potência máxima | HP | 190 (2.200) |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Motor | | |
| Modelo | | 620 DSA / AGCO POWER |
| Norma de medição | | *ISO 14396 |
| Torque máximo | Nm/rpm | 770/ 1.400 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Sistema De Transmissão | | |
| Marchas | | 24x24 |
| Velocidades mínima/máxima | km/h | 1,58 a 44,64 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Sistema Hidráulico | | |
| Pressão máxima | bar | 200 |
| Tipo e características | | Bomba de pistão |
| Vazão máxima | l/min | 162 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Pneus | | |
| Dianteiros | | 18.4 x 26 R1 |
| Traseiros | | 30.5 L32 R1 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Tomada de força | | |
| Potência máxima | HP/rpm | 171/ 2.200 |
| Tipo e acionamento | | Independente/Eleto-hidráulica |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
| Informações Complementares | | |
| Ar condicionado | | Sim |
| Cabine | | Sim |
| Código Finame | | 2555630 |

| | | |
|-----------------------------------|-----|---------------------------|
| Dimensões (CxLxA) para transporte | mm | 5.365 x 3.690 x 3.210 |
| Direção | | Hidrostática |
| Embreagem | | Multidisco úmida |
| Freios | | Multidisco úmido |
| País de origem | | Brasil |
| Peso operacional | kg | 10.450 |
| Pneus | | Agrícola |
| Preço de Referência | R\$ | Não informado |
| Quantidade de discos | | 1+1 |
| Raio de giro | mm | Não informado |
| Sistema de transmissão | | Dyna-6 automática 24 x 24 |
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |





| | A | B | C |
|--------|-------|-------|-------|
| MF7390 | 5.365 | 3.210 | 3.690 |