
MITSUBISHI

Característica	U.M.	FG15N
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	1.500
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	4.800
Carga máxima de tombamento	kg	1.500
Carga na altura máxima	kg	1.130
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	1.950
Velocidade de descida	m/min	Não informado
Velocidade de elevação	m/min	Não informado
Velocidade máxima de translação	km/h	20
Motor		
Marca/modelo		Nissan / K21
Potência	HP/rpm	46
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Gás
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrost/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4x2
Pesos e dimensões		
Altura livre sobre o solo	mm	110
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.260 x 1.070 x 2.065
Peso total com garfo	kg	2.650
Dados gerais		
Código Finame		Não aplicável
País de origem		Estados Unidos da América
Pneus (tipo)		Elásticos
Preço de Referência	R$	Não informado
Segmentos de torre		Triplex
Sistema de freio (tipo)		Hidráulico

MITSUBISHI

FG15N







	A	B	C	D
FG 15N	2.260	110	2.065	1.070