


# AIRO

Característica	U.M.	A16 JRTD
<b>Carac.Principal</b>		
Altura máxima de trabalho	mm	16.000
<b>Dados operacionais</b>		
Alcance máximo	mm	8.100
Capacidade de carga (irrestrita)	kg	230
Capacidade de carga (restrita)	kg	230
Giro traseiro		Não informado
Raio de giro	mm	3.600
Rampa máxima	%	40
Tempo de subida/descida	s	Não informado
Velocidade de deslocamento (recolhida)	km/h	4.7
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		Não informado
Potência	hp	48
Tipo de acionamento (diesel/elétrico)		Diesel
<b>Pesos e dimensões</b>		
Altura máxima no deslocamento	mm	16.000
Altura recolhida (máxima)	mm	2.050
Comprimento recolhida	mm	5.500
Largura total	mm	2.000
Peso total	kg	7.160
<b>Dados gerais</b>		
Alimentação		Diesel
País de origem (Caso seja importado)		Itália
Pneus		Rodas com revestimento de espuma 12x16,5x10
Preço de Referência	R\$	Não informado
Tração (4x2 / 4x4)		4x4





	<b>A</b>	<b>B</b>	<b>C</b>	<b>D</b>	<b>E</b>	<b>F</b>	<b>G</b>	<b>H</b>
<b>A16 JE</b>	16.000	14.000	8.100	5.500	2.630	1.900	1.800	1.985
<b>A16 JED</b>								