

# SANY

<b>Característica</b>	<b>U.M.</b>	<b>SMP90EC</b>
<b>Carac.Principal</b>		
Produção nominal	t/h	900
<b>Lançamento</b>		
Espessura máxima de lançamento	mm	350
Largura básica (configuração mínima)	mm	3.660
Largura máxima com extensões	mm	Não informado
Largura máxima com mesa hidráulica estendida	mm	9.000
<b>Mesa vibratória</b>		
Sistema de aquecimento		Elétrica ( resistências )
Sistema de compactação		Duplo Tamper + Vibração
Sistema de extensão		Não informado
Sistema de vibração		Standard
<b>Motor</b>		
Modelo		DEUTZ BF6M1014EC
Norma de medição		Não informado
Potência máxima no volante	HP/rpm	202,6
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado

---

**Transportador de rosca**


---

Acionamento e controle		Não informado
Diâmetro	mm	480/400

---

**Depósito de massa**


---

Altura de descarga	mm	Não informado
Capacidade	m <sup>3</sup>	8,5
Carga máxima	t	Não informado

---

**Sistema de locomoção**


---

Comprimento da esteira	mm	Não informado
Largura da esteira	mm	Não informado
Tipo		Esteira
Tipo de esteira		Não informado
Velocidade máxima de deslocamento (transporte)	km/h	0~3
Velocidades mínima e máxima de operação	km/h	0~16

---

**Sistema de locomoção - Pneus**


---

Quantidade de eixos		Não informado
Tipo - Pneus		Não informado
Tipo e medida dos pneus		Não informado
Velocidade máxima de deslocamento (transporte) - Pneus	km/h	Não informado
Velocidades mínima e máxima de operação - Pneus	km/h	Não informado

---

**Eletrônica embarcada**

---


Sistema de diagnose de falhas		Sim
Sistema de gerenciamento operação/manutenção		Sim
Sistema de nivelamento		Sim
Sistema de transmissão de dados		Não informado

---

**Informações complementares**

---

Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.080 x 3.660 x 3.900
País de origem		China
Peso operacional	kg	24.000
Peso para transporte	kg	Não informado
Preço de Referência	R\$	1.250.000,00



SMP90EC	A	B	C	D	E	F	G	H	I
	3.900	7.080	175	15	600	4.050	2.600	3.660	9.000