# JLG

| Característica | U.M. | 400S |
|---|---|---|
| **Carac.Principal** | | |
| Altura máxima de trabalho | mm | 14.290 |
| **Dados operacionais** | | |
| Alcance máximo | mm | 10.540 |
| Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 227 |
| Capacidade de carga (restrita) | kg | 454 |
| Giro traseiro | | Não informado |
| Raio de giro | mm | 5.000 |
| Rampa máxima | % | 45(4WD) - 30(2WD) |
| Tempo de subida/descida | s | Não informado |
| Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 7,2 |
| **Motor** | | |
| Marca/modelo | | Deutz D2011L03 |
| Potência | hp | 49 |
| Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | | Diesel |
| **Pesos e dimensões** | | |
| Altura máxima no deslocamento | mm | Não informado |

| | | |
|---|---|---|
| Altura recolhida (máxima) | mm | 2.390 |
| Comprimento recolhida | mm | 7.540 |
| Largura total | mm | 2.300 |
| Peso total | kg | 5.738 |

**Dados gerais**

| | | |
|---|---|---|
| Alimentação | | Não informado |
| País de origem (Caso seja importado) | | Estados Unidos |
| Pneus | | 12 x 16.5 |
| Preço de Referência | R$ | Não informado |
| Tração (4x2 / 4x4) | | 4x2 e 4x4 |

# JLG

400S



# JLG

400S

# JLG

400S