


POTAIN

Característica	U.M.	MCT85
Carac.Principal		
Carga máxima	t	5
Dados		
Altura máxima sob o gancho, sem tirantes de amarração da torre	m	47,6
Altura mínima sob o gancho	m	9,7
Área ocupada no solo (C x L)	m	3,8 x 3,8 (Chassis)
Cabine		Sim
Carga na ponta da lança máxima	t	1.1
Código Finame		Não aplicável
Código NCM		8426.20.00
Comprimento de lança para carga máxima	m	13,7
Comprimento máximo de lança	m	52
Controle remoto via botoeira (s/n)		Sim (Joystick)
Controle remoto via rádio (s/n)		Sim /Opcional
Dimensões da torre	m	1,2 x 1,2
Modelo		MCT85

País de origem		Brasil
Potência necessária para instalação	kva	36
Preço de Referência	R\$	Não informado
Sistema de translação (trucks) (s/n/opc)		Opcional
Sistema eletrônico de controle de carga (s/n)		Sim
Topless		Sim
Velocidade de elevação da carga	m/min	85
Velocidade de giro	rpm	0.96
Velocidade de translação da carga	m/min	70



A	B	C	D	E	F	G	H
11.300	13.700	2.470	460	1.970	2.200	52.000	53.100