

# YANMAR

Característica	U.M.	SV08
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	1.060
<b>Dados Operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	2.730
Altura máxima de carregamento	mm	2.040
Altura máxima de corte	mm	2.830
Profundidade máxima de escavação	mm	1.460
<b>Motor</b>		
Marca e modelo		402J-05 IG84555R
Níveis de emissão		Não informado
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	10,3 / 2400
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
<b>Dados da caçamba</b>		
Capacidade da caçamba coroada	m³	0,02
Capacidade de elevação - frontal	kg	Não Informado
Capacidade de elevação - lateral	kg	Não Informado

Força de desagregação	kN	10,50
-----------------------	----	-------

---

**Material rodante**

Largura das sapatas	mm	180
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	0,29
----------------------------	--------------------	------

---

**Sistema hidráulico**

Pressão máxima	bar	181
----------------	-----	-----

Tipo		Não informado
------	--	---------------

Vazão máxima	l/min	9,80
--------------	-------	------

---

**Dimensões**

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	2.600 x 840 x 2.300
-----------------------------------	----	---------------------

Raio de giro traseiro (contrapeso)	mm	725
------------------------------------	----	-----

---

**Informações Complementares**

País de origem		Japão
----------------	--	-------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
---------------------	-----	---------------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	1,80
-----------------------------------	------	------



