

# MAN

Característica	U.M.	Constellation 31.390 - 8x4
<b>Carac.Principal</b>		
Peso bruto total (PBT)	kg	20.000
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Tara por Eixo</b>		
Eixo dianteiro	kg	13.000
Eixo traseiro	kg	24.000
Total	kg	37.000
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Cummins ISL 400
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	393,96 / 2.100
Torque máximo	Nm/rpm	1.700 / 1.100 - 1.500
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema de suspensão</b>		
Dianteiro		Molas semi-elípticas de duplo estágio, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora
Traseiro		Eixos rígidos em tanden - Randon (tipo Bogie), molas semi-

elípticas com ação progressiva

Custo Horário R\$ 0,00

**Informações Complementares**

2° Eixo direcional		Não informado
Altura livre do solo	mm	232.5
Cabine		Estendida
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA)	mm	7.506 x 3.008 x 2.517
Embreagem		430
Freio de estacionamento		Câmara de molas acumuladoras
Freio motor		Freio de cabeçote
Marchas		16 à frente (sincronizadas), 2 à ré
País de origem		Não informado
Pneus		295/80R22.5
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	8.200
Redução nos cubos de roda		Não informado
Retardador hidráulico		Não informado
Sistema de direção		Hidráulica integral com esferas recirculantes

Sistema de transmissão

ZF / 16S 1685 TD, Manual / à cabo

Velocidade máxima


km/h

95

Custo Horário

R\$

0,00



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M
31.390 8x4	9.864	2.413	1.360	4.580	1.511	2.150	25°	3.423	800	1.075	2.074	329	2.507