

# VALTRA

Característica	U.M.	A750
<b>Carac.Principal</b>		
Potência máxima	HP	78 (2.300)
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		AGCO Power 320DS
Norma de medição		(*) ISO TR 14396
Torque máximo	Nm/rpm	297
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema De Transmissão</b>		
Marchas		8F + 4R (std) ou 12F + 8R* ou 16F + 8R* ou 12F + 12R*
Velocidades mínima/máxima	km/h	0,6/36,2
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema Hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	177
Tipo e características		Capacidade de levante máx. olhal 3860(kgf), 610 mm do olhal 3710(kgf)
Vazão máxima	l/min	40 (std) ou 58 (opc)
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Pneus**


---

Dianteiros 12.4 - 24 R1

Traseiros 18.4 - 30 R1

Custo Horário R\$ 0,00

---

**Tomada de força**


---

Potência máxima HP/rpm 65 /2.300

Tipo e acionamento Independente, com acionamento hidráulico

Custo Horário R\$ 0,00

---

**Informações Complementares**


---

Ar condicionado Não informado

Cabine Cabine fechada, com ar condicionado

Código Finame Não informado

Dimensões (CxLxA) para transporte mm 3.640 x 2.086 x 2.560

Direção Hidrostática

Embreagem Disco Duplo Independente Orgânico


Freios Multidiscos à banho de óleo com acionamento hidráulico

País de origem Não informado

Peso operacional kg Não informado

Pneus Não informado

Preço de Referência	R\$	Não informado
Quantidade de discos		Não informado
Raio de giro	mm	Não informado
Sistema de transmissão		Tipo de transmissão: Sincronizada
Custo Horário	R\$	0,00



A	B	C
3.892	2.560	2.086