

# VALTRA

Característica	U.M.	BH135i
<b>Carac.Principal</b>		
Potência máxima	HP	137 (2.300)
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		AGCO POWER 420DSA
Norma de medição		(*) ISO TR 14396
Torque máximo	Nm/rpm	506 / 1.400
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema De Transmissão</b>		
Marchas		12+4
Velocidades mínima/máxima	km/h	2,83/25,61
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema Hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	177
Tipo e características		Capacidade de levante máx. Olhal 8000 (kgf), 610 mm do olhal 5500 (kgf)
Vazão máxima	l/min	61 / 147 / 170
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Pneus**


---

Dianteiros		14.9-28 R1
------------	--	------------

Traseiros		23.1-30 R1
-----------	--	------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Tomada de força**


---

Potência máxima	HP/rpm	120- 2.300
-----------------	--------	------------

Tipo e acionamento		Independente, com acionamento Eletro/hidráulico
--------------------	--	---

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Informações Complementares**


---

Ar condicionado		Não informado
-----------------	--	---------------

Cabine		HiComfort
--------	--	-----------

Código Finame		Não informado
---------------	--	---------------

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.456 x 2.558 x 3.084
-----------------------------------	----	-----------------------

Direção		Hidrostática
---------	--	--------------

Embreagem		Simple (monodisco) / disco cerâmico rígido
-----------	--	--


Freios		Multidiscos à banho de óleo, com acionamento hidráulico
--------	--	---

País de origem		Não informado
----------------	--	---------------

Peso operacional	kg	Não informado
------------------	----	---------------


Pneus		Não informado
-------	--	---------------

Preço de Referência	R\$	Não informado
Quantidade de discos		Não informado
Raio de giro	mm	Não informado
Sistema de transmissão		Tipo de transmissão: Heavy Duty - Engrenamento constante
Custo Horário	R\$	0,00



A  
5.456

B  
3.084



C  
2.558