MERCEDES-BENZ

Característica	U.M.	ACTROS 4160 AK 8X8
Carac.Principal		
Peso bruto total (PBT)	kg	41.000
Custo Horário	R$	0,00
Tara por Eixo		
Eixo dianteiro	kg	10.680
Eixo traseiro	kg	4.132
Total	kg	14.812
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		MB OM 502 LA BlueTec5 V8 PROCONVE P7
Norma de medição		NBR ISO 1585
Potência máxima	HP/rpm	598 / 1.800
Torque máximo	Nm/rpm	2.800 / 1.080
Custo Horário	R$	0,00
Sistema de suspensão		
Dianteiro		Molas parabólicas com amortecedores telescópicos de dupla ação, barras estabilizadora e compensadora de carga
Traseiro		Molas parabólicas tipo boogie com amortecedores telescópicos

		de dupla ação e barra estabilizadora
Custo Horário	R$	0,00

Informações Complementares

2° Eixo direcional		Conectado ao eixo principal com auxílio hidraulico
Altura livre do solo	mm	364 (Dianteiro) 340 Traseiro
Cabine		Leito teto baixo
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA)	mm	8.560 x 2.475 x 3.728
Embreagem		Automatizada Turboacoplamento hidráulico Voith VIAB ,sem pedal de embreagem
Freio de estacionamento		Câmara de mola acumuladora acionada pneumaticamente
Freio motor		Top Brake
Marchas		12 à frente e 4 á ré
País de origem		Alemanha
Pneus		315/80R22.5
Preço de Referência	R$	Não informado
Raio de giro	mm	11.350
Redução nos cubos de roda		Com redução nos cubos
Retardador hidráulico		Retarder integrado ao Turbo Acoplamento

MERCEDES-BENZ


ACTROS 4160 AK 8X8

Sistema de direção		Hidráulico
Sistema de transmissão		Automatizada, sem pedal de embreagem MB G 330-12
Velocidade máxima	km/h	60 km/h com redução i=6,00
Custo Horário	R$	0,00

MERCEDES-BENZ

ACTROS 4160 AK 8X8





	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
ACTROS4160 AK 8X8	8.510	650	1.350	4.800	1.440	1.700	1.310	2.454	1.871	2.639	5.570	3.570	2.500	2.009	840	364	3.728