

# CASE IH

<b>Característica</b>	<b>U.M.</b>	<b>FARMALL 130A</b>
<b>Carac.Principal</b>		
Potência máxima	HP/rpm	131
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Case IH
Norma de medição		Não informado
Torque máximo	Nm/rpm	550
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema De Transmissão</b>		
Marchas		8x8 ou 16x8
Velocidades mínima/máxima	km/h	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Sistema Hidráulico</b>		
Pressão máxima	bar	180
Tipo e características		Bomba de engrenagem
Vazão máxima	l/min	80 ou 100
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Pneus**

---

Dianteiros		2
Traseiros		2
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Tomada de força**

---

Potência máxima	HP/rpm	2.200
Tipo e acionamento		Acionamento mecânico (eixo trocável)
Custo Horário	R\$	0,00


---

**Informações Complementares**

---

Ar condicionado		Não informado
Cabine		Sim
Código Finame		Não informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.935 x 1.666 x 2.937
Direção		Não informado
Embreagem		Não informado
Freios		Não informado
País de origem		Não informado
Peso operacional	kg	6.040 a 6.120
Pneus		4

Preço de Referência	R\$	Não informado
Quantidade de discos		Não informado
Raio de giro	mm	5
Sistema de transmissão		8x8 / 8x8 PS / 16x8 PS Powershuttle
Custo Horário	R\$	0,00



	A	B	C
FARMALL 130A	4.935	2.937	1.666