

WORLD BRASIL

Característica	U.M.	W 136II
Carac.Principal		
Capacidade da caçamba	m³	1,8
Motor		
Modelo		Cummins 6BT5.9 ou Yuchai YC6B125
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	130/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	560
Carga estática de tombamento		
Posição articulada	kg	Não informado
Posição reta	kg	Não informado
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não informado
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não informado
Sistema de transmissão		Não informado
Sistema de transmissão de dados		Não informado
Pneus		
Dianteiros		17.5-25-12PR

Traseiros

17.5-25-12PR

Sistema Hidráulico

Pressão máxima

bar

Não informado

Tipo e características

2 engrenagens dianteiras e 1 traseira /mudança de potência hidráulica, tipo planetário

Vazão máxima

l/min

Não informado

Informações Complementares

Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima

mm

Não informado

Altura livre do solo

mm

Não informado

Altura máxima de descarga

mm

Não informado

Altura total

mm

Não informado

Articulação do chassi

Graus

Não informado

Braço de levantamento

Não informado

Cabine

Não informado

Código Finame

Não aplicável

Dimensões (CxLxA) para transporte

mm

6.970 X 2.470 X 3.286

Força de desagregação

kN

Não informado

Freios

Não informado

Marchas

Não informado

País de origem

China

Peso Operacional	kg	10.500
Preço de Referência	R\$	Não informado
Profundidade de escavação	mm	Não informado
Raio de giro	mm	Não informado
Velocidades máximas em cada marcha	km/h	Não informado

