

# CIBER

Característica	U.M.	USINA DE ASFALTO MÓVEL CONTÍNUA iNOVA 1500C
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de produção	t/h	150
<b>Silo de agregados</b>		
Capacidade da balança de agregados	kg	200
Capacidade de cada compartimento	m <sup>3</sup>	10
Quantidade de compartimentos		4 : 2 individuais (10m <sup>3</sup> ) + 1 bipartido (5m <sup>3</sup> )
<b>Sistema de asfalto</b>		
Capacidade da balança de asfalto	kg	Não Informado
Capacidade da bomba de asfalto	l/min	233
<b>Queimador</b>		
Combustível usado		Óleos leves e pesados Opcional GLP, GN
Faixa de consumo	l/h	Não Informado
Potência	kCal/s	2.388,46
Tipo de queimador		CIBER Total Air ©
<b>Misturador</b>		
Capacidade	kg	Não Informado
Tipo de misturador		Pug-mill de dois eixos
<b>Dimensões do secador</b>		

Comprimento mm Não Informado

Diâmetro mm Não Informado

---

**Sistema de filtragem**

---

Área de filtragem m<sup>2</sup> 777

Tipo Pulse Jet

---

**Informações complementares**

---

Alimentador de filler Não Informado

Altura de descarga mm Não Informado

Capacidade do silo de massa pronta t 1,80

Código Finame Não Informado

Controle eletrônico Não Informado

Correia transportadora Não Informado

Dimensões (CxLxA) mm 21.282 x 3.200 x 4.300

Inclinação Graus Não Informado

País de origem Brazil

Potência necessária KVA Não Informado

Preço de Referência R\$ Não Informado

Reciclados Não Informado

Sistema de pesagem Não Informado

Tipo de usina

Usina Asfalto Contínua Móvel Contra-fluxo