

CASE

Característica	U.M.	CX370C ME
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	38.574
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Isuzu / GH-6HK1XKSS
Norma de medição		ISO 9249 / ISO 14396
Potência máxima	HP/rpm	284,3 / 2.000
Torque máximo	Nm/rpm	1020 / 1.500
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	9.989
Altura máxima de carregamento	mm	6.284
Altura máxima de corte	mm	9.445
Característica		Braço standard de 2,21m
Força de escavação da caçamba	kN	288,60
Força de escavação do braço	kN	236,70
Profundidade máxima de escavação	mm	6.398

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroadada	m ³	2,70
----------------------	----------------	------

Largura	mm	1.670
---------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Material rodante

Largura das sapatas	mm	600
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm ²	0,73
----------------------------	--------------------	------

Tração	kN	263
--------	----	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas	Através do painel
-------------------------------	-------------------

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção	Através do painel
---	-------------------

Sistema de transmissão de dados	Telemetria (SiteWatch)
---------------------------------	------------------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Circuito piloto

Características	Bomba piloto
-----------------	--------------

Pressão máxima	bar	39
----------------	-----	----

Tipo de bomba	De engrenagens
---------------	----------------

Vazão máxima	l/min	30
--------------	-------	----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	373
----------------	-----	-----

Tipo e características		Tipo load sensing de fluxo variável
------------------------	--	-------------------------------------

Vazão máxima	l/min	600
--------------	-------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Cabine		Fechada ROPS/FOPS com ar condicionado
--------	--	---------------------------------------

Código Finame		3418186
---------------	--	---------

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	10.842 x 3.200 x 4.111
-----------------------------------	----	------------------------

País de origem		Brasil
----------------	--	--------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
---------------------	-----	---------------

Torque de giro	kNm	112
----------------	-----	-----

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,40
-----------------------------------	------	------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------