

JOHN DEERE

Característica	U.M.	130G LC
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	13.984
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		John Deere 4045H PowerTech™ 4,5 L (EPA Tier 3 / MAR-1)
Norma de medição		Turboalimentada com intercooler ar-ar
Potência máxima	HP/rpm	93/2.000
Torque máximo	Nm/rpm	397/1.200
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	8.790
Altura máxima de carregamento	mm	6.520
Altura máxima de corte	mm	8.930
Característica		Norma para força de escavação: ISO - Máquina com braço de 2,70 metros
Força de escavação da caçamba	kN	96
Força de escavação do braço	kN	67

Profundidade máxima de escavação	mm	6.060
----------------------------------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroada	m ³	0,73
--------------------	----------------	------

Largura	mm	1.256
---------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Material rodante

Largura das sapatas	mm	700
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm ²	0,30
----------------------------	--------------------	------

Tração	kN	110
--------	----	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		SIM
-------------------------------	--	-----

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		SIM
---	--	-----

Sistema de transmissão de dados		SIM
---------------------------------	--	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Circuito piloto

Características		Bomba de engrenagem
-----------------	--	---------------------

Pressão máxima	bar	39,22
----------------	-----	-------

Tipo de bomba		Engrenagem única
---------------	--	------------------

Vazão máxima	l/min	33
--------------	-------	----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	362,84
----------------	-----	--------

Tipo e características		2 bombas de pistão axial e deslocamento variável
------------------------	--	--

Vazão máxima	l/min	210
--------------	-------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Cabine		Cabine Fechada ROPS/FOPS com Ar Condicionado
--------	--	--

Código Finame		Não Informado
---------------	--	---------------

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	7.710 x 2.690 x 3.120
-----------------------------------	----	-----------------------

País de origem		Brasil
----------------	--	--------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
---------------------	-----	---------------

Torque de giro	kNm	34
----------------	-----	----

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,50
-----------------------------------	------	------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------