

VOLVO

Característica	U.M.	EC140D
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	16.730
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Volvo D3.8E
Norma de medição		SAE J1995
Potência máxima	HP/rpm	104/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	369,5/1.500
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	8.330
Altura máxima de carregamento	mm	6.490
Altura máxima de corte	mm	8.900
Característica		Lança 4,6m; Braço 2,5m; ISO 6015
Força de escavação da caçamba	kN	82,20
Força de escavação do braço	kN	69,20
Profundidade máxima de escavação	mm	5.320

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroadada	m ³	0,73
----------------------	----------------	------

Largura	mm	1.200
---------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Material rodante

Largura das sapatas	mm	600
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm ²	0,30
----------------------------	--------------------	------

Tração	kN	119
--------	----	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Sim
-------------------------------	--	-----

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
---	--	-----

Sistema de transmissão de dados		Sim
---------------------------------	--	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Circuito piloto

Características		Não Informado
-----------------	--	---------------

Pressão máxima	bar	35
----------------	-----	----

Tipo de bomba		bomba hidráulica de pistões axiais de deslocamento variável
---------------	--	---

Vazão máxima	l/min	202
--------------	-------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	34,30
----------------	-----	-------

Tipo e características		Duas bombas de pistão axial com deslocamento variável
------------------------	--	---

Vazão máxima	l/min	202
--------------	-------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Cabine		Fechada, com ar condicionado, proteção ROPS e opção de proteção FOPS.
--------	--	---

Código Finame		3390300
---------------	--	---------

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	11.000 x 2.590 x 2.670
-----------------------------------	----	------------------------

País de origem		Brasil
----------------	--	--------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
---------------------	-----	---------------

Torque de giro	kNm	41,30
----------------	-----	-------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,30
-----------------------------------	------	------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

