

# VOLVO

Característica	U.M.	EC380D
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	41.100
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Volvo D13F
Norma de medição		SAE J1995
Potência máxima	HP/rpm	292/1.700
Torque máximo	Nm/rpm	1.580/1.300
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	11.700
Altura máxima de carregamento	mm	7.560
Altura máxima de corte	mm	10.600
Característica		Lança 6.2m ME; Braço 2,6m ME; ISO 6015
Força de escavação da caçamba	kN	198
Força de escavação do braço	kN	147
Profundidade máxima de escavação	mm	8.150

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Caçamba (tipo uso geral)**

---

Capacidade coroada	m <sup>3</sup>	3
Largura	mm	1.500
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Material rodante**

---

Largura das sapatas	mm	600
Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	0,68
Tração	kN	298
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Eletrônica embarcada**

---

Sistema de diagnose de falhas		Sim
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
Sistema de transmissão de dados		Sim
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Circuito piloto**

---

Características		Não Informado
Pressão máxima	bar	39
Tipo de bomba		De engrenagem
Vazão máxima	l/min	31

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Sistema hidráulico**

---

Pressão máxima	bar	350
Tipo e características		Duas bombas de pistão axial com deslocamento variável
Vazão máxima	l/min	600
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Informações Complementares**

---

Cabine		Fechada, com ar condicionado, proteção ROPS e opção de proteção FOPS.
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	11.100 x 3.400 x 3.700
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Torque de giro	kNm	130,50
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	5,30
Custo Horário	R\$	0,00

