

SEMAX

Característica	U.M.	SEMAX SX 125
Carac.Principal		
Capacidade da caçamba	m ³	0,48
Motor		
Modelo		SEMAX SX 125
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	25
Torque máximo	Nm/rpm	Não Informado
Carga estática de tombamento		
Posição articulada	kg	Não Informado
Posição reta	kg	Não Informado
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não Informado
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não Informado
Sistema de transmissão		Não Informado
Sistema de transmissão de dados		Não Informado
Pneus		
Dianteiros		Não Informado

Traseiros Não Informado

Sistema Hidráulico

Pressão máxima bar Não Informado

Tipo e características Não Informado

Vazão máxima l/min Não Informado

Informações Complementares

Altura do pino da caçamba na posição de elevação máxima mm Não Informado

Altura livre do solo mm Não Informado

Altura máxima de descarga mm Não Informado

Altura total mm Não Informado

Articulação do chassi Graus Não Informado

Braço de levantamento Não Informado

Cabine Não Informado

Código Finame Não Informado

Dimensões (CxLxA) para transporte mm 3.615 x 930 x 2.192

Força de desagregação kN 1.976

Freios Não Informado

Marchas Não Informado

País de origem Não Informado

Peso Operacional	kg	1.480
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Profundidade de escavação	mm	Não Informado
Raio de giro	mm	Não Informado
Velocidades máximas em cada marcha	km/h	Não Informado