

# HYUNDAI

Característica	U.M.	70D-7E ACE
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de carga	kg	7.000
<b>Dados Operacionais</b>		
Altura máxima de trabalho	mm	7.030
Carga máxima de tombamento	kg	Não Informado
Carga na altura máxima	kg	6.500
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	3.360
Velocidade de descida	m/min	27
Velocidade de elevação	m/min	27,60
Velocidade máxima de translação	km/h	33,80
<b>Motor</b>		
Marca/modelo		HMC D4DD
Potência	HP/rpm	73.5/2300 hp/rpm
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
<b>Transmissão</b>		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4 x /2

---

**Pesos e dimensões**

---

Altura livre sobre o solo	mm	195
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	3.640 x 2.087 x 2.553
Peso total com garfo	kg	9.886

---

**Dados gerais**

---

Código Finame		Não aplicável
País de origem		Coreia do Sul
Pneus (tipo)		Pneumático
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Segmentos de torre		duplex/triplex
Sistema de freio (tipo)		Wet disc brake

