

HYUNDAI

Característica	U.M.	70D-7E ACE
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	7.000
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	7.030
Carga máxima de tombamento	kg	Não Informado
Carga na altura máxima	kg	6.500
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	3.360
Velocidade de descida	m/min	27
Velocidade de elevação	m/min	27,60
Velocidade máxima de translação	km/h	33,80
Motor		
Marca/modelo		HMC D4DD
Potência	HP/rpm	73.5/2300 hp/rpm
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		Diesel
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		4 x /2

Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	195
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	3.640 x 2.087 x 2.553
Peso total com garfo	kg	9.886

Dados gerais

Código Finame		Não aplicável
País de origem		Coreia do Sul
Pneus (tipo)		Pneumático
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Segmentos de torre		duplex/tríplex
Sistema de freio (tipo)		Wet disc brake

