CONVICTA

Característica	U.M.	AUTOBOMBA PARA CONCRETO 1814S
Carac.Principal		
Vazão máxima	m³/h	50
Dados operacionais		
Altura máxima de lançamento	m	Não Informado
Pressão máxima de bombeamento	bar	63
Sistema de acionamento		CAIXA DE TRANSFERÊNCIA
Tipo de válvula		Não Informado
Dados dos Cilindros		
Ciclos por minuto		17
Curso (padrão)	mm	1.400
Diâmetro (padrão)	mm	180
Quantidade		2
Motor		
Marca		Convicta
Modelo		1814S
Norma de medição		Não Informado
Potência	HP/rpm	RPM: 2.000/ Valor min. potência: 150cv

CONVICTA

AUTOBOMBA PARA CONCRETO 1814S

Tremonha		
Altura para descarga das betoneiras	mm	1.600
Capacidade	m³	Não Informado
Diâmetro de saída	mm	127
Pesos e dimensões		
Altura	mm	Não Informado
Característica.		Não Informado
Comprimento	mm	Não Informado
Largura	mm	Não Informado
Peso operacional	kg	4.200
Informações Complementares		
Código Finame		02728622
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R$	Não Informado
Veículo portador		Mercedes Benz; Volkswagen; Volvo; Iveco; Etc...

CONVICTA

AUTOBOMBA PARA CONCRETO 1814S

