

CONVICTA

Característica	U.M.	AUTOBOMBA PARA CONCRETO 2014
Carac.Principal		
Vazão máxima	m³/h	70
Dados operacionais		
Altura máxima de lançamento	m	Não Informado
Pressão máxima de bombeamento	bar	100
Sistema de acionamento		CAIXA DE TRANSFERÊNCIA
Tipo de válvula		Não Informado
Dados dos Cilindros		
Ciclos por minuto		25
Curso (padrão)	mm	1.400
Diâmetro (padrão)	mm	200
Quantidade		2
Motor		
Marca		Convicta
Modelo		2014
Norma de medição		Não Informado
Potência	HP/rpm	RPM: 2.000/ Valor min. potência: 170cv

Tremonha

Altura para descarga das betoneiras	mm	1.600
Capacidade	m ³	Não Informado
Diâmetro de saída	mm	127

Pesos e dimensões

Altura	mm	Não Informado
Característica.		Não Informado
Comprimento	mm	Não Informado
Largura	mm	Não Informado
Peso operacional	kg	5.400

Informações Complementares

Código Finame		Não Informado
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Veículo portador		Mercedes Benz; Volkswagen; Volvo; Iveco; Etc...

