

# ZOOMLION

Característica	U.M.	HBT80.16.199RSU
<b>Carac.Principal</b>		
Vazão máxima	m³/h	80
<b>Dados operacionais</b>		
Altura máxima de lançamento	m	250
Pressão máxima de bombeamento	bar	160
Sistema de acionamento		Aberto
Tipo de válvula		Tubo S
<b>Dados dos Cilindros</b>		
Ciclos por minuto		23
Curso (padrão)	mm	1.800.000
Diâmetro (padrão)	mm	200.000
Quantidade		2
<b>Motor</b>		
Marca		Weichai
Modelo		WP7G270E300
Potência	HP/rpm	270/2.300
<b>Tremonha</b>		

Altura para descarga das betoneiras	mm	1.450.000
Capacidade	m <sup>3</sup>	0,06
Diâmetro de saída	mm	7.000

---

**Pesos e dimensões**

Altura	mm	2.700.000
Comprimento	mm	6.800.000
Largura	mm	2.200.000
Peso operacional	kg	7.540

---

**Veículo portador**

Eixos com tração		Não Informado
Quantidade de eixos		Não Informado

---

**Informações Complementares**

Codigo Finame		Não Informado
País de origem		China
Preço de Referência	R\$	Não Informado

