CHICAGO PNEUMATIC

Característica	U.M.	T110-7
Carac.Principal		
Vazão livre efetiva	pcm	110
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		Kubota 3 cilindros
Níveis de emissão		Não Informado
Potência máxima no volante	HP/rpm	25
Rotação a plena carga	rpm	3.600
Custo Horário	R$	0,00
Compressor		
Pressão máxima de trabalho	bar	7
Pressão normal de trabalho	bar	7
Tipo		Parafuso
Custo Horário	R$	0,00
Pesos		
Peso operacional	kg	500
Peso para transporte	kg	Não Informado

Custo Horário	R$	0,00
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte, com barra de tração	mm	1.580 x 740 x 850
Custo Horário	R$	0,00
Pneus		
Quantidade		Não Informado
Tipo e medidas		Não Informado
Custo Horário	R$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falha		Não Informado
Sistema de gerenciamento operação/manutenção		Não Informado
Sistema de transmissão de dados		Não Informado
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Código Finame		Não Informado
País de origem		China
Preço de Referência	R$	Não Informado
Custo Horário	R$	0,00

CHICAGO PNEUMATIC

T110-7

