

CHICAGO PNEUMATIC

Característica	U.M.	T110-7
Carac.Principal		
Vazão livre efetiva	pcm	110
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Kubota 3 cilindros
Níveis de emissão		Não Informado
Potência máxima no volante	HP/rpm	25
Rotação a plena carga	rpm	3.600
Custo Horário	R\$	0,00
Compressor		
Pressão máxima de trabalho	bar	7
Pressão normal de trabalho	bar	7
Tipo		Parafuso
Custo Horário	R\$	0,00
Pesos		
Peso operacional	kg	500
Peso para transporte	kg	Não Informado

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Dimensões

Dimensões (CxLxA) para transporte, com barra de tração	mm	1.580 x 740 x 850
--------------------------------------------------------	----	-------------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Pneus

Quantidade		Não Informado
------------	--	---------------

Tipo e medidas		Não Informado
----------------	--	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falha		Não Informado
------------------------------	--	---------------

Sistema de gerenciamento operação/manutenção		Não Informado
----------------------------------------------	--	---------------

Sistema de transmissão de dados		Não Informado
---------------------------------	--	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Código Finame		Não Informado
---------------	--	---------------

País de origem		China
----------------	--	-------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
---------------------	-----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

