CHICAGO PNEUMATIC

Característica	U.M.	CPS800-20
Carac.Principal		
Vazão livre efetiva	pcm	766
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		MWM 6 cilindros
Níveis de emissão		Não Informado
Potência máxima no volante	HP/rpm	330
Rotação a plena carga	rpm	2.050
Custo Horário	R$	0,00
Compressor		
Pressão máxima de trabalho	bar	20
Pressão normal de trabalho	bar	20
Tipo		Parafuso
Custo Horário	R$	0,00
Pesos		
Peso operacional	kg	3.193
Peso para transporte	kg	3.193

Custo Horário	R$	0,00
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte, com barra de tração	mm	3.621 x 1.794 x 2.036
Custo Horário	R$	0,00
Pneus		
Quantidade		Não Informado
Tipo e medidas		Não Informado
Custo Horário	R$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falha		XC2003
Sistema de gerenciamento operação/manutenção		XC2003
Sistema de transmissão de dados		Não Informado
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Código Finame		3846169
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R$	Não Informado
Custo Horário	R$	0,00

CHICAGO PNEUMATIC

CPS800-20

