CHICAGO PNEUMATIC

Característica	U.M.	CPS1250-28
Carac.Principal		
Vazão livre efetiva	pcm	963
Custo Horário	R$	0,00
Motor		
Modelo		Scania 6 cilindros
Níveis de emissão		Não Informado
Potência máxima no volante	HP/rpm	450
Rotação a plena carga	rpm	2.050
Custo Horário	R$	0,00
Compressor		
Pressão máxima de trabalho	bar	28
Pressão normal de trabalho	bar	28
Tipo		Parafuso
Custo Horário	R$	0,00
Pesos		
Peso operacional	kg	5.376
Peso para transporte	kg	5.376

Custo Horário	R$	0,00
Dimensões		
Dimensões (CxLxA) para transporte, com barra de tração	mm	3.850 x 2.100 x 2.229
Custo Horário	R$	0,00
Pneus		
Quantidade		Não Informado
Tipo e medidas		Não Informado
Custo Horário	R$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falha		XC2003
Sistema de gerenciamento operação/manutenção		XC2003
Sistema de transmissão de dados		Não Informado
Custo Horário	R$	0,00
Informações Complementares		
Código Finame		3813219
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R$	Não Informado
Custo Horário	R$	0,00

CHICAGO PNEUMATIC

CPS1250-28

