

# GEHL

Característica	U.M.	R135
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade nominal de carga	kg	612,34
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Yanmar - 4TNV88
Níveis de emissão		Stage IIIA / Interim Tier 4
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	34.30 kW / 46 Hp / 1820 rpm
Torque máximo	Nm/rpm	146.20 Nm / 1820 rpm
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados Operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	3.073,40
Altura máxima de descarga	mm	3.670,30
Altura total	mm	Não Informado
Carga estática de tombamento	kg	1.224,69
Força de desagregação	kN	Não Informado
Peso operacional	kg	2.383,62

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Sistema Hidráulico**

---

Pressão máxima	bar	207
----------------	-----	-----

Vazão máxima	l/min	63,60
--------------	-------	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Dimensões**

---

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.073,40 x 1.364 x 1.930
-----------------------------------	----	--------------------------

Distância entre eixos	mm	950
-----------------------	----	-----

Raio de giro frontal	mm	1.842
----------------------	----	-------

Raio de giro traseiro	mm	1.842
-----------------------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Informações Complementares**

---

Capacidade da caçamba coroada	m <sup>3</sup>	Não Informado
-------------------------------	----------------	---------------

Código Finame		Não Informado
---------------	--	---------------

País de origem		ÍNDIA
----------------	--	-------

Pneus		BKT 10.00 x 16.5 HD
-------	--	---------------------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
---------------------	-----	---------------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	12,90
-----------------------------------	------	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

