

GEHL

Característica	U.M.	R180
Carac.Principal		
Capacidade nominal de carga	kg	817
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Yanmar / 4TNV98-ZNMS3R1
Níveis de emissão		iT4, Stage IIIA
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	52.10 kW / 2500 rpm
Torque máximo	Nm/rpm	241 Nm / 2500 rpm
Custo Horário	R\$	0,00
Dados Operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	3.139
Altura máxima de descarga	mm	Não Informado
Altura total	mm	3.876
Carga estática de tombamento	kg	1.633
Força de desagregação	kN	Não Informado
Peso operacional	kg	2.892

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema Hidráulico

Pressão máxima	bar	207
----------------	-----	-----

Vazão máxima	l/min	71,40
--------------	-------	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Dimensões

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.139 x 1.582 x 1.948
-----------------------------------	----	-----------------------

Distância entre eixos	mm	988
-----------------------	----	-----

Raio de giro frontal	mm	Não Informado
----------------------	----	---------------

Raio de giro traseiro	mm	Não Informado
-----------------------	----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Capacidade da caçamba coroada	m ³	Não Informado
-------------------------------	----------------	---------------

Código Finame		Não Informado
---------------	--	---------------

País de origem		ÍNDIA
----------------	--	-------

Pneus		BKT 10 x 16.5 - 10 PR HD
-------	--	--------------------------

Preço de Referência	R\$	Não Informado
---------------------	-----	---------------

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	12,60
-----------------------------------	------	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

