JCB

Característica	U.M.	LOADALL 530-70
Carac.Principal		
Altura máxima de elevação	mm	7.000
Dados operacionais		
Alcance máximo	mm	3.830
Alcance máximo horizontal com carga máxima	mm	1.800
Altura máxima com carga máxima	mm	4.000
Capacidade de carga	kg	3.000
Carga com alcance horizontal máximo	kg	2.500
Carga na altura máxima	kg	1.210
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	4.850
Velocidade máxima de translação	km/h	30
Motor		
Marca/modelo		JCB 448 BS3
Potência	HP/rpm	75 / 2200
Pesos e Dimensões		
Altura livre do solo	mm	390
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	4.920 x 2.360 x 2.620

Peso total com garfo porta-pallets	kg	7.510
Dados gerais		
Acessórios disponíveis		Padrão: Caçamba + Garfo + Engate Rápido
País de origem		Índia
Patolas		Não
Pneus		Frontais: 13.00 x 24 - 16PR / Traseiros: 12.5 x 18 - 12PR
Preço de Referência	R$	Não Informado
Sistema de freio		Acionados hidraulicamente, auto-ajustáveis, tipo discos múltiplos em banho de óleo
Sistema de limitação de carga		Não Informado
Transmissão		Syncroshuttle

JCB

LOADALL 530-70

