

# XCMG

Característica	U.M.	XE800DK
<b>Carac.Principal</b>		
Peso operacional	kg	76.500
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Cummins QSM15
Norma de medição		Não Informado
Potência máxima	HP/rpm	755/2000
Torque máximo	Nm/rpm	2900/1200
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Dados operacionais</b>		
Alcance máximo na horizontal	mm	12.050
Altura máxima de carregamento	mm	7.320
Altura máxima de corte	mm	11.280
Característica		Lança: 7 m / Braço: 2,85 m
Força de escavação da caçamba	kN	405
Força de escavação do braço	kN	365
Profundidade máxima de escavação	mm	7.400

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Caçamba (tipo uso geral)**


---

Capacidade coroada	m <sup>3</sup>	5,20
--------------------	----------------	------

Largura	mm	Não Informado
---------	----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Material rodante**


---

Largura das sapatas	mm	650
---------------------	----	-----

Pressão de contato no solo	kg/cm <sup>2</sup>	1,14
----------------------------	--------------------	------

Tração	kN	547
--------	----	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Eletrônica embarcada**


---

Sistema de diagnose de falhas		Não Informado
-------------------------------	--	---------------

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Não Informado
---	--	---------------

Sistema de transmissão de dados		Não Informado
---------------------------------	--	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Circuito piloto**


---

Características		Não Informado
-----------------	--	---------------

Pressão máxima	bar	39
----------------	-----	----

Tipo de bomba		Não Informado
---------------	--	---------------

Vazão máxima	l/min	Não Informado
--------------	-------	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

---

**Sistema hidráulico**

---

Pressão máxima	bar	370
Tipo e características		2 bombas de pistão
Vazão máxima	l/min	Não Informado
Custo Horário	R\$	0,00

---

**Informações Complementares**

---

Cabine		Não Informado
Código Finame		Não Informado
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	12.670 x 4.420 x 4.708
País de origem		Brasil
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Torque de giro	kNm	Não Informado
Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,50
Custo Horário	R\$	0,00