

ATLAS COPCO

Característica	U.M.	XAS 47HH
Carac.Principal		
Vazão livre efetiva	pcm	89
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Kubota / D 1105 / Mecânico
Níveis de emissão		Não disponível
Potência máxima no volante	HP/rpm	26
Rotação a plena carga	rpm	3.000
Custo Horário	R\$	0,00
Compressor		
Pressão máxima de trabalho	bar	8,8
Pressão normal de trabalho	bar	7
Tipo		Parafuso Rotativo
Custo Horário	R\$	0,00
Pesos		
Peso operacional	kg	540
Peso para transporte	kg	517

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Dimensões

Dimensões (CxLxA) para transporte, com barra de tração	mm	2.763 x 1.328 x 1.280
--	----	-----------------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Pneus

Quantidade		2
------------	--	---

Tipo e medidas		155/80 R13 79T
----------------	--	----------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falha		Não disponível
------------------------------	--	----------------

Sistema de gerenciamento operação/manutenção		Não disponível
--	--	----------------

Sistema de transmissão de dados		Não disponível
---------------------------------	--	----------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------



Informações Complementares

Código Finame		Não aplicável
---------------	--	---------------

País de origem		Bélgica
----------------	--	---------

Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------



	A	B	C
XAS47HH	2.763	1.328	1.280