

# ATLAS COPCO

| Característica             | U.M.   | XAS 87                   |
|----------------------------|--------|--------------------------|
| <b>Carac.Principal</b>     |        |                          |
| Vazão livre efetiva        | pcm    | 185                      |
| Custo Horário              | R\$    | 0,00                     |
| <b>Motor</b>               |        |                          |
| Modelo                     |        | MWM / D 229.3 / Mecânico |
| Níveis de emissão          |        | Não disponível           |
| Potência máxima no volante | HP/rpm | 62                       |
| Rotação a plena carga      | rpm    | 2.600                    |
| Custo Horário              | R\$    | 0,00                     |
| <b>Compressor</b>          |        |                          |
| Pressão máxima de trabalho | bar    | 8,5                      |
| Pressão normal de trabalho | bar    | 7                        |
| Tipo                       |        | Parafuso Rotativo        |
| Custo Horário              | R\$    | 0,00                     |
| <b>Pesos</b>               |        |                          |
| Peso operacional           | kg     | 900                      |
| Peso para transporte       | kg     | 825                      |

|               |     |      |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

**Dimensões**

|                                                        |    |                       |
|--------------------------------------------------------|----|-----------------------|
| Dimensões (CxLxA) para transporte, com barra de tração | mm | 1.920 x 1.000 x 1.281 |
|--------------------------------------------------------|----|-----------------------|

|               |     |      |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

**Pneus**

|            |  |   |
|------------|--|---|
| Quantidade |  | 2 |
|------------|--|---|

|                |  |          |
|----------------|--|----------|
| Tipo e medidas |  | 185/70 R |
|----------------|--|----------|

|               |     |      |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

**Eletrônica embarcada**

|                              |  |                |
|------------------------------|--|----------------|
| Sistema de diagnose de falha |  | Não disponível |
|------------------------------|--|----------------|

|                                              |  |                |
|----------------------------------------------|--|----------------|
| Sistema de gerenciamento operação/manutenção |  | Não disponível |
|----------------------------------------------|--|----------------|

|                                 |  |                |
|---------------------------------|--|----------------|
| Sistema de transmissão de dados |  | Não disponível |
|---------------------------------|--|----------------|

|               |     |      |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

**Informações Complementares**

|               |  |               |
|---------------|--|---------------|
| Código Finame |  | Não informado |
|---------------|--|---------------|

|                |  |               |
|----------------|--|---------------|
| País de origem |  | Não informado |
|----------------|--|---------------|

|                     |     |               |
|---------------------|-----|---------------|
| Preço de Referência | R\$ | Não informado |
|---------------------|-----|---------------|

|               |     |      |
|---------------|-----|------|
| Custo Horário | R\$ | 0,00 |
|---------------|-----|------|

