

IVECO

Característica	U.M.	TECTOR 260E28
Carac.Principal		
Peso bruto total (PBT)	kg	26.600
Custo Horário	R\$	0,00
Tara por Eixo		
Eixo dianteiro	kg	3.667
Eixo traseiro	kg	3.984
Total	kg	7.651
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Característica		Não informado
Modelo		FPT NEF 6
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	280
Torque máximo	Nm/rpm	950/1.250 - 1.950
Custo Horário	R\$	0,00
Velocidade máxima em cada marcha		
Velocidade máxima	km/h	92 (Velocidade total)

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema de suspensão

Dianteiro		Molas semi-elípticas, Amortecedores hidráulicos, Barra estabilizadora
-----------	--	-----------------------------------------------------------------------

Traseiro		Sistema "Cantilever" com molas semi-elípticas de simples flexibilidade
----------	--	------------------------------------------------------------------------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Altura livre do solo	mm	2.820
----------------------	----	-------

Cabine		Ar-condicionado, vidros verdes, vidros elétricos, para-sol externo e climatizador (para cabine leito teto alto) são de série.
--------	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Código Finame		Não informado
---------------	--	---------------

Dimensões (CxLxA)	mm	Não informado
-------------------	----	---------------

Embreagem		Sistema monodisco a seco com acionamento hidráulico
-----------	--	-----------------------------------------------------

Freio de Estacionamento		Tambores nos eixos dianteiro e traseiro
-------------------------	--	-----------------------------------------

Freio Motor		Válvula de obstrução dos gases de escape
-------------	--	------------------------------------------

Marchas		10 à frente (8 sincronizadas) e 3 à ré
---------	--	----------------------------------------


País de origem		Não informado
----------------	--	---------------

Pneus		275/80R 22,5
-------	--	--------------

Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Raio de giro	mm	8.560
--------------	----	-------

Redução nos cubos de roda		Não informado
Retardador Hidráulico		Não informado
Sistema de direção		ZF Servocom 8097 (Mecânica servoassistida hidraulicamente)
Sistema de transmissão		Eaton FTS 16 108 LL
Custo Horário	R\$	0,00



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
Tector 260E28 6x4	7.627	1.255	1.360	3.690	1.362	1.610	210	550	2.362	1.986	2.870