

MAN

Característica	U.M.	Constellation 31.330
Carac.Principal		
Peso bruto total (PBT)	kg	23.000
Custo Horário	R\$	0,00
Tara por Eixo		
Eixo dianteiro	kg	4.290
Eixo traseiro	kg	4.000
Total	kg	8.290
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Característica		Não informado
Modelo		Cummins, modelo ISL 330/Euro 5
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	330/2.100
Torque máximo	Nm/rpm	1.450/1.000 - 1.500
Custo Horário	R\$	0,00
Velocidade máxima em cada marcha		
Velocidade máxima	km/h	Não informado

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema de suspensão

Dianteiro		Molas semi-elípticas com ação progressiva, amortecedores hidráulicos telescópicos de dupla ação, barra estabilizadora
-----------	--	---

Traseiro		Eixos rígidos em tanden - Randon (tipo bogie) , molas semi-elípticas com ação progressiva
----------	--	---

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Altura livre do solo	mm	232,5
----------------------	----	-------

Cabine		Estendida / leito teto baixo / leito teto alto
--------	--	--

Código Finame		Não informado
---------------	--	---------------

Dimensões (CxLxA)	mm	7.506 x 3.008 x 2.517
-------------------	----	-----------------------

Embreagem		430
-----------	--	-----

Freio de Estacionamento		Não informado
-------------------------	--	---------------

Freio Motor		Freio de cabeçote
-------------	--	-------------------

Marchas		16 à frente/2 à ré
---------	--	--------------------

País de origem		Não informado
----------------	--	---------------

Pneus		Dianteiros: 295/80R22.5 direcional / Traseiros: 295/80R22.5 trativo
-------	--	---

Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Raio de giro	mm	8.200
--------------	----	-------

Redução nos cubos de roda		Não disponível
Retardador Hidráulico		Não informado
Sistema de direção		Hidráulica integral com esferas recirculantes
Sistema de transmissão		ZF / 16S 1585 TD, manual / à cabo
Custo Horário	R\$	0,00