

AMMANN

Característica	U.M.	AP 240 Tier 3
Carac.Principal		
Peso sem lastro	kg	9.590
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Cummins QSB 3.3-C99 / Tier III
Norma de medição		EU Stage IIIa
Potência máxima	HP/rpm	99 / 2.200
Torque máximo	Nm/rpm	412 / 1.400
Custo Horário	R\$	0,00
Pneus		
Dianteiros (Quantidade e medidas)		Mitas 4 x 11,00-20 18 PR mm
Sobreposição	mm	50
Traseiros (Quantidade e Medidas)		Mitas 4 x 11,00-20 18 PR mm
Custo Horário	R\$	0,00
Eletrônica embarcada		
Sistema de diagnose de falhas		Não
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Não

Sistema de transmissão de dados

Não

Custo Horário

R\$

0,00

Informações complementares

Código Finame

Não aplicável

Dimensões (CxLxA) para transporte

mm

5.020 x 2.100 x 3.110

País de origem

República Checa

Peso com lastro

kg

24.000

Peso para transporte

kg

9.590

Preço de Referência

R\$

Não Informado

Raio de giro

mm

6.180

Sistema de transmissão

Hidromecânico - 3 marchas, reversível

Velocidades de operação

km/h

19

Custo Horário

R\$

0,00

