


# CATERPILLAR


Característica	U.M.	CW34
<b>Carac.Principal</b>		
Peso sem lastro	kg	10.000
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		CAT C4.4B ACERT TIER 3 STAGE IIIA
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	131.2/2.200
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Pneus</b>		
Dianteiros (Quantidade e medidas)		4 PNEUS RADIAL 13/80-R20 mm
Sobreposição	mm	42
Traseiros (Quantidade e Medidas)		4 PNEUS RADIAL 13/80-R20 mm
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		Padrão
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Opcional

Sistema de transmissão de dados		Opcional
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Informações complementares</b>		
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	5.350 x 2.160 x 3.000
País de origem		Estados Unidos/China
Peso com lastro	kg	27.000
Peso para transporte	kg	10.000
Preço de Referência	R\$	Não informado
Raio de giro	mm	6.100
Sistema de transmissão		Hidrostática com três velocidades
Velocidades de operação	km/h	0-19
Custo Horário	R\$	0,00



A  
5.350

B  
2.160



C  
3.000