

AUSA

Característica	U.M.	D250RMS
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	2.500
Caçamba		
Altura de descarga	mm	720
Capacidade coroada	m³	1,5
Capacidade rasa	m³	1.31
Descarga lateral		Não
Sistema de acionamento da caçamba		Hidráulico
Motor		
Característica		(*) SAE J 1995
Combustível		Diesel
Marca e modelo		Lombardini9LD626/B2 NR
Potência máxima	HP/rpm	23,8/2.800 (DIN 70020)
Torque máximo	Nm/rpm	65/2.200
Sistema de transmissão		
Rampa máxima (carregado)	%	35
Tipo de transmissão		Mecânica. 4 vel. para frente, 4 vel. em marcha ré

Tração		4x4
Velocidade máxima	km/h	20
Direção		
Chassi articulado		Não
Movimentos (diant./tras./caranguejo)		Não informado
Raio de giro	mm	4.500
Sistema de acionamento		Direção Hidráulica
Sistema de freio		Disco Multiple em banho de óleo com acionamento hidráulico
Pneus		
Dianteiros		4 x 10.0/75-15,3 (10PR)
Traseiros		4 x 10.0/75-15,3 (10PR)
Dimensões e pesos		
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	3.044 x 1.800 x 2.240
Peso vazio	kg	2.170
Informações complementares		
Cabine		Cabine fechada/aberta (opcional), com proteção ROPS/FOPS
País de origem		Espanha
Preço de Referência	R\$	Não informado

