

# FIORI

Característica	U.M.	D 100 SW
<b>Carac.Principal</b>		
Capacidade de carga	kg	10.000
<b>Caçamba</b>		
Altura de descarga	mm	1.200
Capacidade coroada	m <sup>3</sup>	5,20
Capacidade rasa	m <sup>3</sup>	3,70
Descarga lateral		180°
Sistema de acionamento da caçamba		Com dois cilindros hidráulicos, de duplo efeito.
<b>Motor</b>		
Característica		Turbo-alimentado, injeção direta
Combustível		DIESEL
Marca e modelo		PERKINS 1104T
Potência máxima	HP/rpm	112/2.400
Torque máximo	Nm/rpm	404/1.400
<b>Sistema de transmissão</b>		
Rampa máxima (carregado)	%	41,60
Tipo de transmissão		Hidrostática com 4 velocidades para frente e 4 velocidades em marcha ré.

Tração		4x4
Velocidade máxima	km/h	30
<b>Direção</b>		
Chassi articulado		Não Disponível
Movimentos (diant./tras./caranguejo)		Diant/traz/caranguejo
Raio de giro	mm	3.690
Sistema de acionamento		Hidráulico
Sistema de freio		Discos banhados em óleo
<b>Pneus</b>		
Dianteiros		Off road 18-19.5 16PR
Traseiros		Off road 18-19.5 16PR
<b>Dimensões e pesos</b>		
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	4.790 x 2.430 x 2.980
Peso vazio	kg	5.700
<b>Informações complementares</b>		
Cabine		Fechada, climatizada, ROPS/FOPS nível II, torre de condução com giro 180°.
País de origem		Itália
Preço de Referência	R\$	Não Informado

