

JLG

| Característica | U.M. | 4394RT |
|--|------|----------------|
| Carac.Principal | | |
| Altura máxima de trabalho | mm | 15.110 |
| Dados operacionais | | |
| Alcance máximo | mm | 13.110 |
| Capacidade de carga (irrestrita) | kg | 227 |
| Capacidade de carga (restrita) | kg | 680 |
| Giro traseiro | | Não informado |
| Raio de giro | mm | 5.930 |
| Rampa máxima | % | 45 |
| Tempo de subida/descida | s | 40/43 |
| Velocidade de deslocamento (recolhida) | km/h | 6,44 |
| Motor | | |
| Marca/modelo | | Deutz D2011L03 |
| Potência | hp | 48.8 |
| Tipo de acionamento (diesel/elétrico) | | Diesel |
| Pesos e dimensões | | |
| Altura máxima no deslocamento | mm | 15.110 |

| | | |
|---------------------------|----|-------|
| Altura recolhida (máxima) | mm | 2.890 |
| Comprimento recolhida | mm | 3.810 |
| Largura total | mm | 2.360 |
| Peso total | kg | 6.940 |

Dados gerais

| | | |
|--------------------------------------|-----|-----------------------|
| Alimentação | | Diesel |
| País de origem (Caso seja importado) | | Estados Unidos/México |
| Pneus | | 33 x 15.5 |
| Preço de Referência | R\$ | Não informado |
| Tração (4x2 / 4x4) | | 4x4 |

