

HITACHI

Característica	U.M.	ZX670LC-5
Carac.Principal		
Peso operacional	kg	67.600
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Isuzu 6WG1
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	418/1800
Torque máximo	Nm/rpm	206000/9.0
Custo Horário	R\$	0,00
Dados operacionais		
Alcance máximo na horizontal	mm	11.800
Altura máxima de carregamento	mm	7330
Altura máxima de corte	mm	11.190
Característica		Não informado
Força de escavação da caçamba	kN	369
Força de escavação do braço	kN	306
Profundidade máxima de escavação	mm	7.120

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroada	m ³	5
Largura	mm	2.400
Custo Horário	R\$	0,00

Material rodante

Largura das sapatas	mm	650 ou 750
Pressão de contato no solo	kg/cm ²	1,02991
Tração	kN	459,93
Custo Horário	R\$	0,00

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas		Sim
Sistema de gerenciamento de operação/manutenção		Sim
Sistema de transmissão de dados		Sim
Custo Horário	R\$	0,00

Circuito piloto

Características		Não informado
Pressão máxima	bar	39
Tipo de bomba		Engrenagem única
Vazão máxima	l/min	30

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	343
----------------	-----	-----

Tipo e características		Duas bombas de pistões axiais, com deslocamento variável
------------------------	--	--

Vazão máxima	l/min	443
--------------	-------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações Complementares

Cabine		Cabine Fechada ROPS/FOPS com Ar Condicionado
--------	--	--

Código Finame		Não informado
---------------	--	---------------

Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	12.420 x 3.950 x 4.960
-----------------------------------	----	------------------------

País de origem		Brasil
----------------	--	--------

Preço de Referência	R\$	Não informado
---------------------	-----	---------------

Torque de giro	kNm	206
----------------	-----	-----

Velocidade máxima de deslocamento	km/h	4,8
-----------------------------------	------	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

