

# BOMAG

Característica	U.M.	BW 24 RH
<b>Carac.Principal</b>		
Peso sem lastro	kg	8.800
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Motor</b>		
Modelo		Deutz TCD 2012 L04 2V 3a/3
Norma de medição		Não informado
Potência máxima	HP/rpm	100,4 / 2.300
Torque máximo	Nm/rpm	Não informado
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Pneus</b>		
Dianteiros (Quantidade e medidas)		4 de 11,00-20 18PR
Sobreposição	mm	42
Traseiros (Quantidade e Medidas)		4 de 11,00-20 18PR
Custo Horário	R\$	0,00
<b>Eletrônica embarcada</b>		
Sistema de diagnose de falhas		Não disponível
Sistema de gerenciamento da operação/manutenção		Não disponível

Sistema de transmissão de dados

Não disponível

Custo Horário

R\$

0,00

---

**Informações complementares**

---

Código Finame

Não informado

Dimensões (CxLxA) para transporte

mm

4.940 x 2.042 x 3.090

País de origem

Não informado

Peso com lastro

kg

24.300

Peso para transporte

kg

Não informado

Preço de Referência

R\$

Não informado

Raio de giro

mm

5.320 (interno)

Sistema de transmissão

Tipo hidrostático

Velocidades de operação

km/h

0 - 20

Custo Horário

R\$

0,00

