

JCB

Característica	U.M.	1CX
Carac.Principal		
Potência máxima	HP	49
Custo Horário	R\$	0,00
Motor		
Modelo		Perkins 404D-22
Norma de medição		Não informado
Torque máximo	Nm/rpm	140 / 1.800
Custo Horário	R\$	0,00
Informações sobre a carregadeira		
Altura de descarga	mm	2.150
Altura total	mm	2.590
Força de desagregação na caçamba	kgf	2.350
Profundidade de escavação	mm	140
Custo Horário	R\$	0,00
Dados da caçamba (tipo uso geral) - Carregadeira		
Capacidade coroada - Carregadeira	m³	0,27
Largura - Carregadeira	mm	1.580

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Informações sobre a retroescavadeira

Alcance máximo horizontal	mm	3.910
---------------------------	----	-------

Altura máxima de corte	mm	3.860
------------------------	----	-------

Altura máxima de descarga	mm	2.670
---------------------------	----	-------

Força de escavação da caçamba	kgf	2.201
-------------------------------	-----	-------

Profundidade máxima de escavação	mm	3.080
----------------------------------	----	-------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Dados da caçamba (tipo uso geral)

Capacidade coroada	m ³	0,06
--------------------	----------------	------

Largura	mm	460
---------	----	-----

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Eletrônica embarcada

Sistema de diagnose de falhas	Opcional
-------------------------------	----------

Sistema de gerenciamento de operação/manutenção	Opcional
---	----------

Sistema de transmissão de dados	Opcional
---------------------------------	----------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Pneus

Dianteiros	10 x 16,5
------------	-----------

Traseiros	10 x 16,5
-----------	-----------

Custo Horário	R\$	0,00
---------------	-----	------

Sistema hidráulico

Pressão máxima	bar	207
Tipo e características		Bomba de engrenagens
Vazão máxima	l/min	45
Custo Horário	R\$	0,00

Informações Complementares

Cabine		Aberta com para-brisa frontal ou Fechada com ar-condicionado, certificação ROPS/FOPS
Código Finame		Não aplicável
Dimensões (CxLxA) para transporte	mm	3.500 x 1.580 x 2.250
Freios		Não informado
Marchas		Não aplicável
País de origem		Inglaterra
Peso operacional	kg	2.790
Preço de Referência	R\$	Não Informado
Raio de giro	mm	Não Informado
Sistema de transmissão		Transmissão hidrostática, servo-assistida, com sistema de transmissão independente para o lado esquerdo e direito
Velocidade máxima em cada marcha	km/h	Não informado

Custo Horário

R\$

0,00



