

DOOSAN



Característica	U.M.	G25P
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	2.500
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	4.730
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	2.500
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.265
Velocidade de descida	m/min	27,6
Velocidade de elevação	m/min	36
Velocidade máxima de translação	km/h	20
Motor		
Marca/modelo		G424F
Potência	HP/rpm	64/2.550
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		GLP
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		Não informado

Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	970
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	2.595 x 1.170 x 2.183
Peso total com garfo	kg	3.940

Dados gerais

Código Finame		Não informado
País de origem		Coreia do Sul
Pneus (tipo)		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		4.730
Sistema de freio (tipo)		Banhado a óleo



	A	B	C	D
G25P	2.595	1.170	2.175	1.625