

DOOSAN



Característica	U.M.	G35S
Carac.Principal		
Capacidade de carga	kg	3.500
Dados Operacionais		
Altura máxima de trabalho	mm	4.700
Carga máxima de tombamento	kg	Não informado
Carga na altura máxima	kg	3.775
Raio de giro (externo aos pneus)	mm	2.770
Velocidade de descida	m/min	27
Velocidade de elevação	m/min	32,4
Velocidade máxima de translação	km/h	21
Motor		
Marca/modelo		G643E
Potência	HP/rpm	93/2.450
Tipo de acionamento (elétrico/diesel/gás)		GLP
Transmissão		
Tipo (mecânica/hidrostop/powershift)		Powershift
Tração (4x2 / 4x4)		Não informado

Pesos e dimensões

Altura livre sobre o solo	mm	1.125
Dimensões para transporte (CxLxA)	mm	3.100 x 1.372 x 2.225
Peso total com garfo	kg	5.790

Dados gerais

Código Finame		Não informado
País de origem		Coreia do Sul
Pneus (tipo)		Não informado
Preço de Referência	R\$	Não informado
Segmentos de torre		4.700
Sistema de freio (tipo)		Banhado a óleo



	A	B	C	D
G35S	3.100	1.372	2.225	2.000